

**OBČINA VIPAVA**  
**Župan**

Številka:

Datum: 9. 1. 2025

**OBČINA VIPAVA**  
**Občinski svet**

Zadeva: Poročilo o izvajanju sklepov ter odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

<b>POROČILO O IZVAJANJU SKLEPOV</b>
-------------------------------------

**20. redna seja Občinskega sveta Občine Vipava, dne 19. december 2024**

**Sklepi o cenah komunalnih storitev** oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja komunalnih odpadkov, odvoza odpadnih nagrobnih sveč in 24-urne pogrebne službe v Občini Vipava, *poročevalec Luka Jejčič*:

**Strateški načrt dostopnosti**, *poročevalec Luka Lango*

**Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Vipava**, hitri postopek, *poročevalka Iris Skočaj*

**Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2025**, 2. obravnava

Občinski svet Občine Vipava je na 20. redni seji dne 19. 12. 2024 potrdil Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2025.

*(pripravil Goran Troha Žvokelj)*

**Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Vipava**, *poročevalec Jure Dolinar*

**Letni program športa v občini Vipava za leto 2025**

Sklep o letnem program športa v občini Vipava za leto 2025 se uporablja v nadaljnjih postopkih pri pripravi razpisa za društva za leto 2025. Predvidoma bo razpis za sofinanciranje LP športa objavljen 14. 1. 2025.

*(poročevalka Majda Sever)*

**Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 1309/10, 2667, 2666/1 in 2666/2 vse k.o. Vipava za izvedbo projekta Protipoplavni ukrepi na vodotoku Močilnik**, *poročevalec Jure Dolinar*

**Poročilo o izvedbi proslave priključitve Primorske k matični domovini**, *poročevalec Anton Lavrenčič*

<b>ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV</b>
--

**Odgovor na vprašanje svetnika Darka Rose glede parkirišča med Goriško cesto in nogometnim igriščem v Vipavi**

V zaključnem računu iz let 1999 in 2000 je razvidno, da je bilo za to investicijo, ki so jo takrat imenovali Urejanje Goriške ceste, porabljen 29.000.000 SIT (121.015 €).

Povzetek iz obrazložitve ZR 1999:

Za ureditev dostopne poti k Škofijski gimnaziji in nogometnemu igrišču ter ureditev parkirišč na Goriški cesti smo sofinancirali opravljena gradbena dela v deležu 59 %, kar je znašalo v lanskem letu 21.314.606 SIT. Dela niso bila zaključena in se bodo nadaljevala v letu 2000.

Povzetek iz obrazložitve Proračuna 2000:

Urejanje Goriške ceste 8.000.000 SIT.

Pri tej investiciji predvidevamo dokončanje ureditve Goriške ceste, ker v letu 1999 ni bilo zagotovljeno dovolj finančnih sredstev ter izdelavo projekta in elektrifikacije pešpoti in odvodnjavanja meteoritnih vod s parkirišča pred nogometnim igriščem.

Povzetek iz tabel ZR 2000:

Samih računov, iz katerih bi bila razvidna natančna specifikacija del, v arhivu ni več, ker so bili v skladu s pravili že uničeni.

(pripravila Goran Troha Žvokelj in Jure Dolinar)

PILU RACUN  
2020

zap. št.	VRSTA ODHODKOV	OCENA REALIZ 1998	REALIZACIJA 1999	PLAN 2000	plan 2000/real.1999
4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	12.692.636	50.888.191	41.500.000	81,6
	Vipava - kulturna dvorana	871.658	1.038.102	7.500.000	722,5
	inv.vzdrž.občinskih objektov			3.000.000	
	ceste in mirujoči promet	11.820.978	49.850.089	31.000.000	62,2
	Lokalna cesta - južna vojašnica	3.000.000			
	Vipava - Urejanje Goriške ceste	0	21.000.000	8.000.000	38,1
	inv.vzdrževanje lokalnih cest	8.820.978	28.850.089		0,0
	sofinanc.ureditve Kosovelove ulice			5.500.000	
	cesta Sanabor Bela			4.500.000	
	cesta Slap			10.000.000	
	cesta Čehovini Erzelj				
	cesta Lozice-Podnanos			3.000.000	
4206	nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4208	študije o izvedljivosti projektov in projekt.dokumer	8.614.834	7.205.021	34.270.000	475,6
	gradnja stanovanjskih objektov-ob Beli	0		5.000.000	
	šola Vrhpolje		1.416.166	4.800.000	338,9
	šola Goče	1.150.200		3.540.000	
	šola Podnanos - načrti, cenitev telovadnica	2.860.000	3.431.250	600.000	
	športno igrišče Vipava	0		750.000	
	kanalizacija Manče	3.000.000		2.500.000	
	kanal.Vrhpolje-projektna dokumentacija			3.500.000	
	ureditveni načrt južne vojašnice			2.000.000	
	ureditev Trga Pavla Rušta		220.150	1.500.000	681,4
	projekt prometne ureditve HC Razd-Vipava			3.500.000	
	študija plinifikacije	1.049.025			
	kanalizacija Podraga	555.609	2.137.455		
	projekti in ČN Lozice-Podnanos			4.000.000	
	investicijski nadzor			2.580.000	
	cesta Slap			200.000	
	Trg Pavla Rušta			100.000	
	ČN Vrhpolje - Zemono			500.000	
	ČN Vipava			180.000	
	šola Podnanos			1.600.000	
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	16.384.812	22.323.003	21.496.705	96,3
4300	INVESTICIJSKI TRANSFERI KRAJEVNE SKUP	12.253.885	15.344.602	9.871.705	64,3
	Erzelj - ureditev šole	3.631.916		500.000	
	Lozice - ureditev šole	3.828.762	4.000.000	3.000.000	75,0
	Goče-komunalno urejanje	1.868.638	2.340.800		0,0
	Podnanos - kulturni dom	1.924.569	5.003.802	3.371.705	67,4
	Podraga - kulturni dom	1.000.000	500.000		0,0
	Gradišče - komunalno urejanje		3.000.000	3.000.000	100,0
	Vrhpolje-parkirišča ob pokopališču		500.000		0,0
4302	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFIT.ORG.	1.000.000	2.000.000	11.500.000	575,0
	Prostovoljna gasilska društva			8.500.000	
	Cerkev Podnanos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0
	Cerkev Log	0	1.000.000	1.000.000	100,0
	Cerkev Slap			1.000.000	

## Protipoplavna varnost v porečju Vipave; PP 16004

### Omilitveni ukrepi na Močilniku

- 9.2.2023 Za ta ukrep se smiselno zasleduje zapisom, ki so bili narejeni pri investiciji Izdelava načrtov za protipoplavne ukrepe na območju naselja Vipava – Visfrim. Projektiranje DGD in PZI dokumentacije je bilo naročeno že v okviru projekta Visfrim. V okviru podpisana sporazuma občine Vipava z Direkcijo RS za vode, se projekt nadaljuje.
- 2.3.2023 Lastnikom zemljišč na območju protipoplavnih ukrepov na Močilniku so bil poslani v podpis pogodbe o služnosti in predpogodbe o odkupu.
- 5.4.2023 Zastavljena dela so v izvajanju.
- 3.5.2023 V izdelavi so popravki skic za odkupe zemljišč na območju gradnje od cestnega priključka za Manče in Podrago.
- 5.6.2023 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na DRSV.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
- 30.10.2023 Pridobivajo se pravice graditi na zemljiščih, ki niso v lasti občine Vipava.
- 1.2.2024 V decembru 2023 so bile izdelane poplavne karte za celotno porečje reke Vipava, ki izkazujejo negativen vpliv dolvodno v primeru izvedbe PPU Močilnik. DRSI nastalo situacijo preučuje.
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Pogojenega soglasja zakupnika zemljišč, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč občina ni uspela pridobiti.
- 4.6.2024 Potekajo aktivnosti v zvezi s pridobitvijo pravice graditi na zemljiščih, ki so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč.
- 23.9.2024 DRSV je naročnik celovite študije poplavne ogroženosti za celotno porečje reke Vipava. Študija še ni izdelana in potrjena. Potrditev študije je pogoj za pridobitev soglasja k predvidenim ukrepom na Močilniku.
- 7.11.2024 Urejajo se pravice graditi nasip na posamezni parceli.
- 2.12.2024 Kljub temu da še ni pridobljena pravica graditi na vseh parcelah je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.
- 9.1.2025 Potekajo aktivnosti za pridobitev pravice graditi na zemljiščih, kjer je predvidena gradnja.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

### Omilitveni ukrepi na Gacki

- 9.2.2023 Naročena je sprememba idejne zasnove protipoplavnih ukrepov, v skladu z dogovorom z Zavodom za varstvo narave.
- 2.3.2023 V mnenja je bila poslana spremenjena dokumentacija.
- 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
- 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
- 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
- 1.9.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
- 2.10.2023 Trenutno na ukrepu ni aktivnosti.
- 30.10.2023 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
- 2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.

- 8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
  - 23.9.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
  - 7.11.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
  - 2.12.2024 Direkciji za vode smo odstopili vso dokumentacijo v povezavi z izvedenim javnim naročilom za izbiro projektanta
  - 9.1.2025 Trenutno ne razpolagamo z informacijami o morebitnem napredku na projektu.
- (pripravil Božidar Lavrenčič)

#### **Omilitveni ukrepi na Vipavi**

- 9.2.2023 Na Direkcijo za infrastrukturo in Direkcijo za vode smo urgirali, da nam dostavijo projektne pogoje.
  - 2.3.2023 Pogojev od DRSV-ja še ni.
  - 5.4.2023 Projektni pogoji so pridobljeni.
  - 3.5.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta.
  - 5.6.2023 Javno naročilo je bilo preklicano. Po dogovoru z DRSV se je naročila izdelava novelacije HH analize za izbrana območja v občini Vipava (Močilnik, Gacka, Polževka, Vipava) - vpliv podnebnih sprememb.
  - 1.9.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro projektanta
  - 2.10.2023 Pridobljena je bila ena ponudba.
  - 30.10.2023 Ponudbena vrednost je izredno visoka, odločitev še ni bila izdana.
  - 1.2.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
  - 2.4.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
  - 8.5.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti.
  - 23.9.2024 Vodijo se razgovori o možnosti financiranja izdelave projektne dokumentacije s strani DRSV-ja.
  - 7.11.2024 DRSV je podal informacijo, da financiranje izdelave projektne dokumentacije iz programa Načrta za okrevanje ni možno.
  - 2.12.2024 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
  - 9.1.2025 Trenutno na tem ukrepu ni aktivnosti
- (pripravil Božidar Lavrenčič)

#### **Omilitveni ukrepi na Polževki**

- 9.2.2023 Ukrepi se sestoji z gradnjo razbremenilnega delno odprtega in delno zacevljenega kanala. V izdelavi je projektna dokumentacija.
- 2.3.2023 Izdelan je osnutek DGD dokumentacije.
- 5.4.2023 Dokumentacija je bila poslana v revizijo.
- 3.5.2023 Nespremenjeno, čaka se poročilo.
- 5.6.2023 Kljub urgenci se čaka na revizijsko poročilo.
- 1.9.2023 Revizija še ni zaključena.
- 2.10.2023 Izdelano je poročilo o recenziji
- 30.10.2023 Potrebne so dopolnitve projektne dokumentacije
- 1.2.2024 V pridobivanju so pravice graditi
- 2.4.2024 V delu je podpisovanje pogodb za pridobitev pravice graditi.
- 8.5.2024 Aktivnosti s podpisovanjem pogodbe se nadaljujejo.
- 4.6.2024 Podjetju Vipava 1894 je bila poslana v podpis pogodba o stavbni pravici izgradnje kanala Polževka na parceli Vinske kleti.
- 23.9.2024 Podjetje Vipava 1894 je podalo strinjanje s podpisom pogodbe.
- 7.11.2024 Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi
- 2.12.2024 Projektna dokumentacija še ni bila predana
- 9.1.2025 Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo na Direkcijo RS za vode,

### **Protipoplavni ukrepi na Beli**

- 7.11.2024 Investitor in naročnik vseh del na projektu Protipoplavni ukrepi na Beli je Direkcija RS za vode. Občina Vipava pri projektu sodeluje in investitorju nudi potrebno podporo.  
Izdelana je idejna zasnova vseh ukrepov in naročena sprememba idejne zasnove v delu, ki obravnava nasip, ki bo zaščitil naselje Vipava in območje predvidenega umeščanja novega Vzgojnega zavoda Cirus. V mesecu decembru je predvidena predstavitev projekta širši javnosti.
- 2.12.2024 V tem mesecu bo izvedena javna predstavitev projekta v Vrhpolju.
- 9.1.2025 Javna predstavitev projekta je bila izvedena. DRSV nadaljuje delo z aktivnostmi za izdelavo razpisa za izbiro projektanta.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

### **Cesta mimo Otroškega vrtca v Vipavi proti Gradišču pri Vipavi**

- 6.6.2022 Naročena je izdelava projektne dokumentacije.
- 7.9.2022 Izveden je bil postopek naročila s povabilom. Prejeli smo eno ponudbo.  
Ponudbena vrednost presega zagotovljena sredstva.
- 29.12.2022 Objavljeno je javno naročilo na portalu javnih naročil.
- 16.1.2023 Objavljena je odločitev o izbiri izvajalca.
- 9.2.2023 Z izvajalcem Zides d.o.o. je podpisana pogodba za izvedbo del.
- 2.3.2023 Izvajalec je uveden v delo.
- 5.4.2023 Dela se izvajajo.
- 3.5.2023 Dela se izvajajo.
- 5.6.2023 Dela se izvajajo. KS Vipava je podala predlog o izgradnji parkirišč ob cesti.
- 1.9.2023 Naročeno je do projektiranje parkirnih mest.
- 2.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana
- 30.10.2023 Potrjena je idejna zasnova ureditve ceste.
- 1.2.2024 V tem mesecu bo izvajalec nadaljeval gradnjo.
- 2.4.2024 Dela se izvajajo.
- 8.5.2024 Dela so v izvajanju
- 4.6.2024 Dela so v izvajanju
- 23.9.2024 V postopku oddaje naročila je še prometna ureditev križišča pri VDC-ju.
- 7.11.2024 Naročen je načrt prometne ureditve križišča ob VDC-ju. Predvideno je, da bo asfaltacija izvedena v mesecu novembru.
- 2.12.2024 Načrt prometne ureditve križišča je bil izdelan in potrjen. Asfaltacija še ni bila izvedena.
- 9.1.2025 Tik pred prazniki je bil položen prvi sloj asfalta. Drugi sloj asfalta, ki je bil planiran za ponedeljek 23.12. ni bilo možno izvesti, ker asfaltna baza zaradi zasneženosti ni obratovala.

(pripravil Božidar Lavrenčič)

### **Fekalna kanalizacija Lože – Manče; OB136-08-0007**

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Izdana je odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
- 3.5.2023 V izdelavi je nova razpisna dokumentacija za javno naročilo.
- 5.6.2023 Javno naročilo je objavljeno.
- 1.9.2023 Izvajalec je izbran. Pogodba je v podpisovanju.
- 2.10.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.

- 30.10.2023 Dela se izvajajo
- 1.2.2024 Dela so v izvajanju
- 2.4.2024 Gradnja poteka po planu.
- 8.5.2024 Gradnja poteka po planu.
- 4.6.2024 Gradnja poteka po planu. Trenutno se dela izvajajo na regionalni cesti skozi naselje Manče.
- 23.9.2024 Gradnja poteka po planu. Trenutno poteka v naselju Lože
- 7.11.2024 S strani Direkcije RS za infrastrukturo je bil opravljen pregled izvedenih del na državni cesti skozi naselje Manče. Na izvedena dela ni bilo podanih pripomb, prej pohvale. Gradnja kanalizacije se nadaljuje z izgradnjo tlačnega voda.
- 2.12.2024 Trenutno se gradnja kanalizacije izvaja v naselju Lože.
- 9.1.2025 V času praznikov so bila dela prekinjena, trenutno pa izvajanje del otežujejo padavine.

*(pripravil Božidar Lavrenčič)*

#### **Otroški vrtec Vipava – dozidava; OB136-21-0005**

- 9.2.2023 V izdelavi je razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje.
- 2.3.2023 Objavljeno je javno naročilo za izbiro izvajalca.
- 5.4.2023 Objavljena bo odločitev o izbiri izvajalca.
- 3.5.2023 V podpis je bila poslana pogodba za izvedbo del.
- 5.6.2023 Pogodba je podpisana. Izvajalec je uveden v delo.
- 1.9.2023 Gradnja se izvaja.
- 2.10.2023 Gradnja se izvaja. Objekt št. 1 je pozidan. Izvajajo se temelji na objektu št. 2
- 30.10.2023 Gradnja se nadaljuje.
- 1.2.2024 Vložena je vloga za spremembo gradbenega dovoljenja, nadzidava objekta 1 za eno etažo.
- 2.4.2024 Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. V pripravi je aneks za dodatna dela.
- 8.5.2024 Aneks je podpisan. Dela se izvajajo.
- 4.6.2024 Dela se izvajajo. Zaradi vremena so težave pri izdelavi strehe.
- 23.9.2024 Dela se izvajajo. Nekoliko zamujajo, izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka.
- 7.11.2024 Rok za dokončanje del je bil podaljšan do 30. 11. 2024. Izvajalec pospešeno izvaja dela.
- 2.12.2024 Predvideno je, da bo dne 9. 12. 2024 vložena zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja.
- 9.1.2025 Izvajalec del je podal izjavo, da je s gradbenimi deli zaključil. Sledi pregled izvedenih del.

*(pripravil Božidar Lavrenčič)*

#### **Kanalizacija Podraga; PP 15020**

- 9.2.2023 V izdelavi je projektna dokumentacija. Izvajalec zamuja za deli.
- 2.3.2023 Ni spremembe.
- 3.5.2023 Projektant je poslal izvleček PZI vzdrževalnih del v javno korist. KS Podraga usklajuje tehnične rešitve s projektantom.
- 5.6.2023 Delo na usklajevanju se nadaljuje.
- 1.9.2023 Trase so bile usklajene. Projektant je ne odziven.
- 2.10.2023 Projektant se je odzval. Pridobiva mnenja.
- 30.10.2023 Projektant je bil povabljen na sestanek z županom, na temo hitrejšega dela na projektu.
- 1.2.2024 Soglasje DRSV-ja k projektni dokumentaciji še ni pridobljeno. Projektant vlogo dopolnjuje.

- 2.4.2024 Soglasje je pridobljeno. Sledi izdelava vloge na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja.
  - 8.5.2024 Vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja
  - 4.6.2024 Gradbeno dovoljenje še ni izdano.
  - 23.9.2024 Gradbeno dovoljenje je izdano.
  - 7.11.2024 Projektant dokončuje PZI dokumentacijo.
  - 2.12.2024 Projektant se je zavezal, da bo do 15. 12. 2024 predal dokumentacijo
  - 9.1.2025 Projektna dokumentacija je bila predana.
- (pripravil Božidar Lavrenčič)*

#### **Vodovod in vodohran Goče; PP 16011**

- 2.4.2024 Izvajalec izvaja pripravljalna dela. Predviden začetek fizične gradnje je v mesecu maju 2024.
  - 8.5.2024 Gradnja se začne v prihodnjem tednu, in sicer na vodovodu.
  - 4.6.2024 Izvajalec je pričel z gradnjo.
  - 23.9.2024 Dela so v izvajanju. Trenutno izkop gradbene jame za vodohran
  - 7.11.2024 Vodohran že dobiva svojo obliko. Izvajajo se betonska dela.
  - 2.12.2024 Vodohran je dobil svojo obliko. Betonski skelet je izveden.
  - 9.1.2025 V času praznikov so bila dela prekinjena, trenutno pa izvajanje del otežujejo padavine
- (pripravil Božidar Lavrenčič)*

#### **Izgradnja pločnika od vinske kleti do kulturnega doma na Gradišču pri Vipavi – projektna dokumentacija**

- 7.10.2021 Izvajalec je Projektika, Ana Likar s.p. Vipava Naročilnica je bila podpisana. Opravljen je bil prvi razgovor s predsednikom KS g. Marcem. Idejna zasnova in PZI projekt bo stal 6.010.12 €.  
Imeli smo že prvi usklajevalni sestanek, na katerem so bili prisotni lastniki sosednjih zemljišč, na katerih se bo uredil pločnik. Glede na pogovore ni pričakovati zapletov. Glede na to, da se pričakuje, da se v spodnjem delu, kjer je lastnik Janko Furlan, uredi zid, bo treba s projektantko ponovno preučiti, ali je le ta potreben. Enako je treba uskladiti z Davidom Andlovicem glede vhoda na parcelo.
  - 9.3.2022 Z Davidom Andlovicem se še dogovarjamo, kako se bo uredil vhod za kmetijsko mehanizacijo. Po prevetritvi zadeve je David Andlovic odstopil od zahteve za ureditev uvoza za kmetijsko mehanizacijo in s tem omogočil zaključno projektiranje. Vsem lastnikom zemljišč, na katerih se bo izvajal poseg, so bile poslane pogodbe o ustanovitvi služnosti. Pogodbe so pogoj za pridobitev vseh dokumentov za gradnjo. Vložena je vloga na upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podlagi javnega naročila je bilo za izvedbo izbrano podjetje Zides d.o.o. Vipava, ki je ponudilo ceno 195.024,49 € skupaj z DDV-jem. Trenutno se izbira izvajalec za izvajanje nadzora. Izvajalec nadzora je izbran, nadzor bo opravljala KSD Ajdovščina.
- (pripravil Jože Papež)*
- 4.4.2024 Pridobiva se pravica graditi na parcelah, katerih lastnik je David Andlovic. Lastnik parcele odstop zemljišča za gradnjo pogojuje z izgradnjo vhoda za kmetijsko mehanizacijo.
  - 8.5.2024 Aktivnosti v teku
  - 4.6.2024 Po navodilu župana so aktivnosti v zvezi z objavo javnega naročila za gradnjo zaustavljene.
  - 23.9.2024 Ni aktivnosti na projektu
  - 7.11.2024 Na sestanku je bilo s predstavnikom KS Gradišče predstavljeno stanje na projektu, ter, da ni še pridobljena pravica graditi na vseh parcelah. KS Gradišče je podalo

strinjanje, da se lastniku parcele 106/7 in 106/8 plača odškodnina za potrebno zemljišče za izgradnjo pločnika.

2.12.2024 Pravna služba ureja pravico graditi na parcelah 106/7 in 106/8 k.o. Vipava.

9.1.2025 Pogodba o pravici graditi je bila lastniku dana v podpis.

*(pripravi Božidar Lavrenčič)*

### **Ureditev reke Vipave od izvirov do regionalne ceste**

4.11.2021 Dela se izvajajo v Podskali in med Vojkovo ulico in regionalno cesto. Dela v vodi se zaradi omejitev lahko izvajajo do 15. 11. 2021.

2.12.2021 Izvajalec je, v skladu z zahtevami zavoda za varstvo narave, z deli v strugi do junija 2022 zaključil. Dela se nadaljujejo izven struge.

4.1.2022 Ko bo vreme primerno, se dela nadaljujejo izven struge.

9.2.2022 Dela izven struge so se začela – izvajajo se tribune.

9.3.2022 Dela se še vedno izvajajo izven struge.

7.4.2022 Izvaja se dostop v strugo pri mostu na Vojkovi ulici.

11.5.2022 Še vedno se izvaja dostop v strugo pri mostu na Vojkovi in tribune dolvodno.

6.6.2022 Izvajajo se dela izven struge – tribune in dostopi v vodo. Potekajo intenzivne priprave, da se bodo dela v strugi v polni intenziteti začela s prvim dnem.

3.10.2022 Dela v vodi so v teku. Izvaja se obnova jezov in obrežnih zidov po celotni trasi.

3.1.2023 Dela so zaradi neugodnih vremenskih razmer ustavljena. Podpisan je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 30. 9. 2023.

7.2.2023 Dela se izvajajo izven struge.

3.5.2023 Dela se trenutno ne izvajajo. Zaradi omejitev varstva narave, se dela v strugi lahko izvajajo od 1.7. zaradi kaljenja vode.

1.9.2023 Zaradi nestabilnega vremena in povišanega vodostaja reke Vipave med poletjem, dela potekajo počasneje od predvidenega.

29.9.2023 V podpisovanju je aneks za podaljšanje roka izvedbe do 15. 12. 2023. Dela se pospešeno izvajajo na vseh lokacijah.

26.10.2023 Na območju med mostom na Vojkovi in regionalno cesto se izvajajo zaključna dela. Dela se trenutno ne izvajajo zaradi povišanega vodostaja.

7.12.2023 Manjka še obloga zidu in manjša zaključna dela. Dela so otežena zaradi visokih vodostajev.

31.1.2024 Zaključuje se obnova jezov in odpravlja ostale manjše pomanjkljivosti.

3.4.2024 Izvesti je treba še čiščenje struge pod jezom in obnoviti zid pri cerkvi sv. Marka, ki je služil za dostop do jezov. Zaradi omejitev mnenje dajalcev, se dela izvedejo v jeseni.

8.5.2024 Ni sprememb.

3.6.2024 Ni sprememb.

24.9.2024 Izvaja se nadomestna gradnja premostitve preko Male Vipave. Rušitev premostitve je bila potrebna zaradi vzpostavitve obrežnih zidov, ki v nasprotnem primeru ne bi bile možne.

4.12.2024 Nadomestna premostitev je bila izvedena. V januarju 2025 se vgradi ograja in pridobiva uporabno dovoljenje.

*(pripravi Benjamin Nučič)*

### **Obnova objekta v Podskali**

7. 9. 2022 Gradnja poteka in teče skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Trenutno potekajo rušitvena in zemeljska dela.

3.10.2022 V jami se izvaja poglobljanje dna. Na zunanjem delu se izvaja vse potrebno za betoniranje plošče.

3.1.2023 Izvajalec dela nadaljuje 9. 1. 2023. Izvedla se je betonska plošča paviljona. Podpisan je aneks za podaljšanje roka izvedbe, ki je 30. 3. 2023.



- 16.1.2023 Dela se izvajajo – tlaki in izkopi v jami.
- 7.2.2023 V jami se izvajajo izkopi – poglobitev tal. V paviljonu so se začela izvajati inštalacijska dela.
- 1.3.2023 Izvajajo se izkopi v jami. V kratkem se bo odstranilo drevo, ki raste skozi objekt.
- 4.4.2023 Na upravno enoto je vložena vloga za spremembo gradbenega dovoljenja. Za nadgradnjo izvedbe, bo občina Vipava iz strani najemnika prejela donacijo, tako za izdelavo projektne dokumentacije, kot izvedbe. Občina z nadgradnjo ne bo imela dodatnih stroškov. Objekt se bo izvedel v dveh nadstropjih z dodatnim WC-jem v zgornji etaži. S tem bo omogočeno celoletno obratovanje. V kratkem bo izdelana spremenjena PZI dokumentacija. Zatem sledi izbor izvajalca na portalu javnih naročil. Rok za izvedbo se bo s tem podaljšal za 4 mesece. V prilogi je prikazana vizualizacija končnega stanja.
- Gradbena dela se trenutno ne izvajajo. Izvajata se čiščenje brežin in obrezovanje dreves suhih vej, ki predstavljajo nevarnost padca. Dela izvaja podjetje Arborist Miha Breclj s.p.
- 3.5.2023 Spremenjeno gradbeno dovoljenje je izdano in je že postalo pravnomočno. Na portalu javnih naročil poteka postopek izbora izvajalca. Rok za oddajo ponudb je 12. 5. 2023.
- 1.9.2023 Dela na objektu se izvajajo. Izvedena so betonska dela v nadstropju. Izvajalec bo v kratkem porušil staro stopnišče in izvedel novo. Zatem se bo začelo urejanje okolice. Rok izvedbe je 27.10. – v sklopu te faze se izvede obod objekta in ureditev okolice.
- 29.8.2023 Dela se izvajajo.
- 26.10.2023 Dela se izvajajo. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka.
- 31.1.2024 Dela se izvajajo. Rok za izvedbo je 31. 1. 2024. Izvajalec je podal vlogo za podaljšanje roka izvedbe do 2. 4. 2024
- 5.3.2024 Izvaja se ureditev okolice. Čaka se še montaža ograje.
- 3.4.2024 Dela v pogodbenem obsegu so zaključena.
- 8.5.2024 Izvesti je treba še prevzem objekta.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Kvalitativni pregled objekta je bil opravljen, na podlagi katerega smo podali pripombe nad izvedbo. Izvajalec je napake odpravil. Izvajalec bo v kratkem izdal končno situacijo.
- 4.11.2024 Izdana je bila končna situacija
- 4.12.2024 Izveden je bil pregled odprave pomanjkljivosti. Izvajalec ni odpravil vseh pomanjkljivosti.
- 8.1.2025 Izvajalec je obvestil, da je odpravil pomanjkljivosti na objektu.
- (pripravil Benjamin Nučič)*

#### **Izvedba pločnika med Logom in Dupljami**

- 6.6.2022 Izbran je projektant - Detalj infrastruktura d.o.o.
- 3.10.2022 Dokumentacija še ni izdelana.
- 29.9.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 27.10.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 7.12.2023 Dokumentacija še ni izdelana.
- 31.01.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Projektna dokumentacija je v izdelavi. Usklajujejo se detajli.

- 4.11.2024 Projektna dokumentacija še ni izdelana.
- 4.12.2024 Projektant je bil pozvan k izvedbi dokumentacije. Dokumentacija še vedno ni končana.
- 8.1.2025 Projektant še vedno ni predal dokumentacije.

*(pripravil Benjamin Nučič)*

#### **Nova cesta za potrebe umestitve novih stavb ob Goriški cesti**

- 6.6.2022 Izbran je projektant – Acma d.o.o.
- 3.10.2022 V postopku je pridobitev mnenj.
- 29.9.2023 Manjka še mnenje DRSV in projektna dokumentacija plina. Na zahtevo DRSV je bila izdelan hidrološko hidravlični elaborat. Izdelalo ga je podjetje Tempos d.o.o., decembra 2022. Zahtevana je bila recenzija, ki jo izvaja podjetje Hidrosvet. Podane so bile pripombe, ki se bodo popravile do konca septembra 2023.
- 27.10.2023 Recenzija še ni dokončana.
- 7.12.2023 Projektna dokumentacija še ni zaključena.
- 31.1.2024 Dokumentacija še ni zaključena.
- 5.3.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.4.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 8.5.2024 Dokumentacija še ni izdelana.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Ni sprememb.
- 4.11.2024 Izvedena je bila 2. recenzija, na podlagi katere se je izdelalo dopolnitev hidrološko hidravlične študije. Dopolnitev je bila poslana na DRSV 30.10.2024.
- 4.12.2024 Še vedno ni bilo podano pozitivno mnenje revidiranja. Izdelovalec hidrološko hidravlične študije mora dokumentacijo dopolniti.
- 8.1.2025 Prejeli smo revizijsko poročilo št. 3. Projektant mora pripraviti novo rešitev.

*(pripravil Benjamin Nučič)*

#### **Namakalni sistem za zgornjo Vipavsko dolino**

Občina Vipava je skupaj z Občino Ajdovščina začela projektirati cevovod za namakanje zgornje Vipavske doline. Vodo naj bi črpali iz Vogrščka. Projekt je v začetni fazi. Opravljeni so prvi razgovori s kmeti, ki naj bi bili ambasadorji za namakanje v naši občini.

V januarju 2022 se bo nadaljevalo s sestanki lastnikov kmetijskih zemljišč.

Organizirali smo prvo delavnico s kmeti. Udeležba je bila zelo slaba, kar kaže na nezainteresiranost lastnikov kmetijskih zemljišč.

- 9.3.2022 Glede na to, da je bilo organiziranih še več sestankov z lastniki kmetijskih zemljišč in je informacija o namakanju med kmeti prisotna, se je tudi povečal interes lastnikov zemljišč. V naslednjem tednu bomo tako podpisali prve pogodbe. Interes kmetov se je bistveno povečal. Začeli smo s podpisovanjem pogodb. Za pohitritev podpisovanja pogodb, je treba večino lastnikov kmetijskih zemljišč še dodatno telefonsko opozoriti na podpis pogodb. Pridobili smo vso potrebno dokumentacijo. Objavljen je razpis za izbiro izvajalca. Po zadnjih podatkih še nismo pridobili podpisov lastnikov zemljišč v zadostnem %, da bi lahko realizirali projekt. Čakamo tudi še na podpise Sklada kmetijskih zemljišč kot največjega lastnika kmetijskih zemljišč.
- 16.1.2023 Do 15. 2. 2023 ponovno pozovemo lastnike zemljišč, ki še niso podpisali pogodb o namakanju.
- 7.2.2023 Izvaja se krčenje namakalnega polja, glede na podpise. Zakonodaja omogoča tudi »luknjičasto« izvedbo polja, kar pomeni, da bomo iz namakalnega območja izločili vse parcele, ki nimajo sklenjene pogodbe o namakanju. Lastnikom bomo

- posredovali prikaze novega namakalnega območja, nakar bomo z zbiranjem podpisov zaključili in pogodbe posredovali na ministrstvo za kmetijstvo.
- 1.3.2023 Zbiranje podpisov se bliža koncu. Rok za pristop k namakalnemu sistemu je 15. 3. 2023.
- 4.4.2023 Z zbiranjem podpisov pogodb z lastniki zemljišč smo zaključili. Trenutno se podpisujejo samo še pogodbe s Skladom. Trenutno stanje podpisanih pogodb je 328 ha zemljišč. 98 ha zemljišč ni podpisanih, bodo pa kasneje imele možnost priklopa, kar pomeni, da bo skupno namakalno polje obsegalo 426 ha zemljišč.
- 3.5.2023 Naše celotno namakalno polje je obsega 483,6 ha (od tega je podpisanih 325 ha (67,3 %) in nepodpisanih, ki bodo namakane 158 ha (32,7 %)). Začenjajo se postopki za nadaljevanje projekta.
- 1.9.2023 Izbrano je bilo podjetje, ki bo izdelalo DIIP dokumentacijo, pripravilo tehnično dokumentacijo za objavo na portalu javnih naročil in vodilo postopek za izvedbo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo.
- 29.9.2023 DIIP je bil izdelan. Potekajo pogovori o sodelovanju z občino Ajdovščina o skupnem javnem naročilu pridobitvi izvajalca projektne dokumentacije.
- 27.10.2023 DIIP je potrdil občinski svet. Potekajo priprave na izvedbo postopka javnega naročila.
- 7.12.2023 Poteka priprave dokumentacije za izvedbo javnega naročila izbora izvajalca projektne dokumentacije.
- 31.1.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 5.3.2024 Pripravlja se dokumentacija za objavo na portalu javnih naročil.
- 3.4.2024 Razpis je objavljen na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb je 29. 4. 2024
- 8.5.2024 Rok za oddajo ponudb je zaključen. Strokovna komisija mora preveriti ustreznost ponudb.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Izvajalec je začel izdelavo projektne dokumentacije.
- 4.11.2024 V potrditev je bila podana končna verzija IDZ.
- 4.12.2024 IDZ in varianta izvedbe je bila potrjena. Pridobivajo se mnenja. Usklajujejo se lokacije črpališč. V ponedeljek, 9. 12. 2024, bo projektant predstavil postavitev sekundarnih vodov.
- 8.1.2025 Vsa mnenja še niso pridobljena. Preverjajo se lokacije črpališč. Podan je predlog cevovoda do posameznih parcel.

*(pripravil Benjamin Nučič)*

#### **Razširitev mreže javne razsvetljave**

- 31.1.2024 KS so bile pozvane k podajanju predlogov. Objavljen je razpis za gradbena in elektro montažna dela
- 5.3.2024 Izbrana sta bila izvajalca za gradbena in elektro montažna dela – Asfalti plus d.o.o. in Elektro Bavcon d.o.o.
- 3.4.2024 V prvi fazi se bo izvajalo dela v Vipavi – Gradiška cesta (Avto Ukmar – VDC)
- 8.5.2024 Dela se še niso začela izvajati.
- 3.6.2024 Ni sprememb
- 24.9.2024 Dela v Vipavi so zaključena. Dela se izvajajo v Podnanosu in Vrhpolju. Pridobili smo soglasje za izvedbo javne razsvetljave pri avtobusnih postajah ob regionalni cesti na Rebrnicah.
- 5.11.2024 Dela v Podnanosu so zaključena.
- 4.12.2024 Sredstva, namenjena za razširitev omrežja javne razsvetljave so porabljena.
- 8.1.2025 V kratkem se bo podal poziv krajevnim skupnostim za posredovanje predlogov lokacij novih svetilk.

*(pripravil Benjamin Nučič)*

### **Izvedba kanalizacije na spodnjem delu Ulice Ivana Ščeka v Vipavi**

- 5.3.2024 Izbran je bil izvajalec – Zides d.o.o. V kratkem bo pričel z izvajanjem del.
- 3.4.2024 Izvajalec bo začel dela v kratkem. Rok za izvedbo je 16. 5. 2024
- 8.5.2024 Dela se izvajajo.
- 3.6.2024 Ni sprememb.
- 24.9.2024 Manjka še soglasje za priključitev na električno omrežje. Vloga je bila poslana v aprilu 2024.
- 5.11.2024 Ni sprememb.
- 4.12.2024 Prejeli smo soglasje za priključitev na elektro omrežje. V pridobivanju je pogodba. Kasneje manjka še priklop na omrežje.
- 8.1.2025 Čaka se priklop črpalke na električno omrežje.

*(pripravil Benjamin Nučič)*

### **Rekonstrukcija Hiše Zdravljica - Podnanos**

- 8.5.2024 Na portalu javnih naročil je objavljen razpis za izbor izvajalca.
- 3.6.2024 Izvaja se pregled ponudb.
- 24.9.2024 Izvajalec je izbran – CE-Invest d.o.o. Dela se izvajajo.
- 5.11.2024 Dela se izvajajo. Rok je za dokončanje del je sredina februarja 2025.
- 4.12.2024 Dela se izvajajo. Izvajajo se aktivnosti vsebine in opreme v objektu – za to je bilo izbrano podjetje 1,2,3 design d.o.o.
- 8.1.2025 Dela se izvajajo.

*(pripravil Benjamin Nučič)*

### **Ureditev Glavnega trga v Vipavi – Faza B**

- 4.10.2022 Na portalu javnih naročil je bila objavljena odločitev o izboru izvajalca za Fazo B. Sledi podpis pogodbe.
- 29.12.2022 Izvajalec je bil uveden v delo. Začetek del je predviden v začetku januarja.
- 16.1.2022 Zaradi uskladitev z arheologijo, je pričetek del predviden konec januarja.
- 4.4.2023 Odprla se je že polovico trga, z ZVKDS se usklajuje način zaščite arheoloških najdb. Zaradi spremenjenih višin, bo potrebno preprojektiranje.
- 4.5.2023 Gradbena dela se ne izvajajo, arheološke raziskave na območju konjušnice prehajajo v zaključno fazo. Z ZVKDS se je uskladiril način zaščite, projektant je začel s spremembo dokumentacije.
- 5.6.2023 Zastavljena je bila nova faznost izvajanja gradbenih del. Nadaljevanje je pričakovano v kratkem.
- 1.9.2023 Izvajalec izvaja betonska dela na severozahodu trga, sledi polaganje kamna na istem območju.
- 28.9.2023 Izvajalec nadaljuje izvajanje betonskih del ter polaganje na zahodnem in severozahodnem delu trga, hkrati izvaja zemeljska dela na dvorišču severno od objekta Glavni trg 1.
- 7.12.2023 Izvajalec odpira dela vzdolž objektov na Glavnem trgu v zaporedju arheologija – zasip – betonska stabilizacija – beton – kamen. Območje na zahodnem delu ob občini je bilo delno predano v uporabo.
- 1.2.2024 Izvajalec nadaljuje betoniranje proti južnemu delu trga ter polaganjem kamna.
- 4.4.2024 Izvajalec izvaja zadnje betoniranje na južnem delu območja. Sledi še betoniranje in postavitve klopi ter zaključek polaganja kamna.
- 8.5.2024 Glavnina del je izvedenih, sledi kvalitativni pregled in odprava pomanjkljivosti.
- 3.6.2024 Odpravljajo se pomanjkljivosti, izvesti je treba še novo prometno ureditev.
- 7.11.2024 Izvajalec odpravlja še pomanjkljivosti, dokončati je treba še prometno ureditev.
- 2.12.2024 Izvesti je treba primopredajo ter dokončati prometno ureditev. Del letos, del pa v prihodnjem letu.

7.01.2024 Izvedena je bila primopredaja objekta. V januarju se bo dokončala prva polovica prometne ureditve.

(pripravil Luka Lango)

#### **Brvi v Podskali**

7.1.2025 Pridobilo se je večino mnenj za rekonstrukcijo obstoječe ter novogradnjo nove brvi v Podskalo. V prihodnjem mesecu se bo vlagalo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Pridobiti je potrebno pravico graditi na zemljiščih ob izviri.

(pripravil Luka Lango)

#### **Pločnik v krožišču proti Slapu**

29.12.2022 Pripravlja se dokumentacija, potrebna za tehnični pregled.  
16.1.2022 Dokumentacija za tehnični pregled bo pripravljena do konca januarja.  
4.4.2023 Dokumentacija je pridobljena, čakamo datum za tehnični pregled.  
4.5.2023 Datum tehničnega pregleda še ni določen.  
1.9.2023 Brez sprememb.  
28.9.2023 Brez sprememb.  
7.12.2023 Naročen je bil vpis v bazo cestnih podatkov (BCP).  
1.2.2024 Pridobljen je bil vpis v BCP.  
7.11.2024 Tehnični pregled še ni bil izveden.

(pripravil Luka Lango)

#### **Avtobusno postajališče Vipava**

7.1.2025 Pridobilo se je projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Pridobiva se mnenja.

(pripravil Luka Lango)

#### **Ureditev zemljišča ob stari šoli (igrišče) na Lozicah**

3.4.2024 V pridobivanju mnenj za gradbeno dovoljenje.  
26.9.2024 Pridobljeno gradbeno dovoljenje, z izvajalcem opravili ogled in določili datum začetka del.  
2.12.2024 Dela se izvajajo.

(pripravil Borut Bizjak)

#### **Obnova in dograditev vodovodnega omrežja v Hraščah**

3.4.2024 V pridobivanju so pravice graditi, ostala mnenja pridobljena.  
8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej

(pripravil Borut Bizjak)

#### **Vzpostavitev vodovodne napeljave v Tabor na Erzelju**

3.4.2024 Naročena je ureditev parcelnih mej.  
8.5.2024 Izvedena je bila ureditev mej, čakamo elaborat ureditve mej.  
26.9.2024 Narejeno geotehnično-geomehansko poročilo.

(pripravil Borut Bizjak)

#### **Večnamensko igrišče v Vrhpolju**

2.12.2024 Izvajalec je v začetku oktobra pričel z deli na igrišču in odstranjevanjem ograj. Krajevna skupnost (KS) Vrhpolje bo medtem izvedla sanacijo tribun ob igrišču. Ker je bila ponudba pogodbenega izvajalca previsoka, se je KS Vrhpolje odločila,

da tribune obnovi v lastni režiji. Zaradi sočasne gradnje mora izvajalec počakati na zaključek obnove tribun, da lahko nadaljuje z deli na igrišču.

7.1.2024 KS Vrhpolje je zaključila z deli tribun. Izvajalec je postavil gabionsko ograjo in nadaljuje z deli na asfaltni površini.

*(pripravil Borut Bizjak)*

#### **Ukrepi za zaščito LC458441 pred padajočim kamenjem – Ukrepi s prioriteto 1A (1. faza)**

23.9.2024 Dela so v izvajanju. Izvajalec EHO Projekt d.o.o. je kot vodilni pogodbenik z deli na objektu začel z mesecem avgustom, z organizacijo in pripravo delovišča, ročnim čiščenjem brežine, odstranjevanjem labilnih blokov za potrebe izvedbe protierozijskih mrež na vkopni brežini s sidrnimi mrežami in podajno lovilnimi sistemi v varovalnem pasu ceste LC458441.

4.11.2024 Dela so v izvajanju. Izvaja se montaža in sidranje protierozijskih mrež in podajno lovilnih sistemov na vkopni brežini v varovalnem pasu ceste LC458441.

2.12.2024 Dela za zaščito LC458441 pred padajočim kamenjem - ukrepi s prioriteto 1A (3. faza) so zaključena, izveden tehnični pregled in prevzem, izdelana dokumentacija DZO, PID, geodetski načrt izvedenega stanja.

*(pripravil David Vidrih)*

mag. Anton Lavrenčič  
župan